



Catalogue

Table des matières

Table des matières	2
Attaches & Fixations	3
Adaptateur d'angle	3
Adaptateur surélevé	3
Serre	4
Collier de serrage	4
Attaches de Nylon & Sangles	5
Attache de Nylon - Tie Wrap	5
Sangle Velcro	5
Barre de mise à la terre	6
Barre de mise à la terre en cuivre	6
Galvanized Bus Bars	8
Barre de mise à la terre Hydro Québec	8
QUINCAILLERIE DE BARRE DE MALT (Aussi dans QUINCAILLERIE ET DIVERS)	10
Connecteurs à Compression	11
Copper Lugs Terminals	11
Entrée de lignes	12
Entry Boots	12
Cushion Plugs	14
Entry Boots Cushions Inserts	14
Fenêtre d'entrée de lignes	16
Entry Blank Cover	16
Mise à la Terre & Étanchéité	17
Universal Grounding Kit	17
Clip-on Grounding Kit	17
Universal Weatherproofing Kit	17
Panier de Levage	18
Lace-up Hoisting grip	18
Pre-Laced hoisting grip	18
Paratonnerres & Accessoires	19
Lightning Rods - Air Terminal	19
Support de Tige Parafoudre	19
Cable holder	20
Protections de Rebords	21
Passe-fils	21
Protecteurs	21
Supports à câbles	22
Butterfly Hangers	22
Cable Blocks	22
Cushion Hangers (Aussi dans Entrée de lignes)	23
Hanger Inserts	23
Supports à Serrage	24
Support à Tuyau sur Tuyau	24
Support à Tuyaux à 90deg.	26
Support à Tuyau sur Fer-Angle	26
Support à Tuyau sur Mur ou Poteau de Bois	28

Adaptateur d'angle

Fastens hangers to tower angle members without drilling.

- Available with 3/8" tapped mounting holes or 3/4" holes for snap-in hangers
- 304 Stainless steel
- Hardware included
- Others models available upon request



Article #	Description	Quantité
AAS38	Angle adapter with 3/8-16 tapped holes Autres codes : 31768A	10
AAU34	Snap-in angle adapter with 3/4" holes Autres codes : UA-3	10
MAA38	MINI ANGLE ADAPTER <ul style="list-style-type: none"> • Ouverture de 5/8" • Un trou fileté 5/16" et deux trous filetés 3/8" • Matériel : acier inoxydable Autres codes : 243684	10



Adaptateur surélevé

Provide an attachment point to 1" and larger round member for cable hanger.

Available with 3/8" tapped mounting holes or 3/4" holes for snap-ins.

- Stainless steel
- Accepts round member adapters and 1/2" banding
- Hardware included



Article #	Description	Quantité
SOA-38	Adaptateur surélevé (Stand-off) avec trous filetés 3/8" Utilisé avec collet a tuyau Autres codes : SOAT, STANDOFF, LST	10
SOA-SNP	Snap-in adaptateur surélevé (stand-off) avec trous 3/4" utilisé avec collet a tuyau Autres codes : SOASH, STANDOFF, LST-O	10

Serre

Used with a variety of cable hangers or combined with entry boot cushion insert to create cushion hangers. Provide a smaller attachment point to round member for cable hangers.

- Stainless steel
- Accepts round member adapters and 1/2" banding



Article #	Description	Quantité
CLH	Mini tête de montage pour support à câble avec trou 3/8"	10

Collier de serrage

Allows the attachmet of Butterfly Hangers, Cushion Hangers, Stand-Off Adapters and Clamp Heads directly to round members. « Hose Clamp »

- All Stainless steel
- Others sizes available upon request



Article #	Description	Quantité
HAS-72	Collier de serrage 3" to 5"	10
HAS-24	Collier de serrage 1" to 2"	10
HAS-40	Collier de serrage 2" to 3"	10
HAS-64	Collier de serrage 3-1/2" to 4-1/2"	10

Attache de Nylon - Tie Wrap

- High strength and low thread force
- Consistent performance and reliability
- Infinite adjustability
- Stainless steel barb lock type
- For indoor and outdoor use
- UL listed
- Others sizes available upon request




Article #	Description	Quantité
TC48-186	Nylon Cable Tie, 4.8mm x 186mm	1000
	3/16 x 7-5/16	
Autres codes : TY-25MX TY25MX		
TC70-378	Nylon Cable Tie, 7mm x 378mm	500
	9/32 x 14-7/8	
Autres codes : TY-27MX TY27MX		

Sangle Velcro

Wraps around anything and hooked to itself for fast and easy bundling.

- Reusable
- Fastest, easiest way to bundle cables, wires and cords
- Nylon hook & loop
- Moisture and water resistant
- For indoor and outdoor use




Article #	Description	Quantité
SG1275B	Self Grip Strap 1/2" x 75ft Black	1
SG3475B	Self Grip Strap 3/4" x 75ft Black	1
		

Barre de mise à la terre en cuivre

Available in **Tinned copper** and **hot-dipped galvanized steel**.

- Add: **KU, KS, KT, or KR** to Bus Bar Part # to combine with **attachment kit**
- Custom sizes and models available upon request
- Also offer in **Bare copper** and **stainless steel**



Article #	Description	Quantité
BB2075	Barre de mise à la terre en cuivre étamé, 7½" x 2" x ¼" pour boulons 3/8 x 1" cc	1
BB2120	Barre de mise à la terre en cuivre étamé, 12" x 2" x ¼" pour boulons 3/8 x 1" cc	1
BB2160	Barre de mise à la terre en cuivre étamé, 16" x 2" x ¼" pour boulons 3/8 x 1" cc Autres codes : TELUS	1
BB2240	Barre de mise à la terre en cuivre étamé, 24" x 2" x ¼" pour boulons 3/8 x 1" cc	1
BBM2075	Barre de mise à la terre en cuivre étamé, 7½" x 2" x ¼" pour boulons ¼ x 5/8" c/c Autres codes : BELL	1
BBU2060	Barre de mise à la terre en cuivre étamé, 6" x 2" x ¼" pour boulons 3/8 Universelle	1
BBU2100	Barre de mise à la terre en cuivre étamé, 10" x 2" x ¼" pour boulons 3/8 Universelle	1
BBU2120	Barre de mise à la terre en cuivre étamé, 12" x 2" x ¼" pour boulons 3/8 Universelle	1





Article #	Description	Quantité
BBU2140		
	Barre de mise à la terre en cuivre étamé, 14" x 2" x 1/4" pour boulons 3/8 Universelle	1
	Autres codes : ROGERS, W04	
BB25125		
	Barre de mise à la terre en cuivre étamé, 12.5" x 2.5" x 1/4" pour boulons 3/8	1
	Autres codes : VIDÉOTRON, ROGERS, UGBKIT-2T	
BB25195		
	Barre de mise à la terre en cuivre étamé, 19.5" x 2.5" x 1/4" pour boulons 3/8	1
	Autres codes : UGBKIT-T	

Galvanized Bus Bars


Available in **Tinned copper** and **hot-dipped galvanized steel**.

- Add: **KU, KS, KT, or KR** to Bus Bar Part # to combine with **attachment kit**
- Custom sizes and models available upon request
- Also offer in **Bare copper** and **stainless steel**



Article #	Description	Quantité
BB2185G		
	Barre de mise à la terre en acier galvanisé 18.5" x 2" x 1/4" pour boulons 3/8 x 1" cc	1
BB2240G		
	Barre de mise à la terre en acier galvanisé 24" x 2" x 1/4" pour boulons 3/8 x 1" cc	1
BB2120G		
	Barre de mise à la terre en acier galvanisé 12" x 2" x 1/4" pour boulons 3/8 x 1" cc	1
BBUGC		
	Barre de mise à la terre Universelle en acier galvanisé pour poteau clôture et tour 10" x 2" x 3/8"	1
	Autres codes : BELL UGC-001	

Barre de mise à la terre Hydro Québec




Article #

Description

Quantité


TYPE 1-A



Bare copper 3mm, 231 x 51 x 41

1

TYPE 2-A



Bare copper 3mm, 435 x 51 x 41

1


PANI REDUITE

Cuivre nu 6mm, 835mm x 75mm, surélevé 51mm

Barre de mise à la terre principale (PANI) réduite

Hydro-Québec

1



Autres codes : **N900-90900-124-01**


SUPPMALT2

Support en acier pour montage d'une barre de M.A.L.T. format réduit 8 trous (MALTREDUIT8TROUS)

Ensemble de 2 supports


Hydro-Québec

2



Autres codes : **5108-90121-006-02**


TYPE 1-B



Tinned copper 3mm, 231 x 51 x 41

1


TYPE 2-B



Tinned copper 3mm, 435 x 51 x 41

1


TYPE 1



Bare copper 3mm, 231 x 51 x 41




1

TYPE 2





Bare copper 3mm, 435 x 51 x 41

1

Article #	Description	Quantité
MALTREDUIT8TROUS	Cuivre nu 6.25mm, 300mm x 102mm	
	Barre de M.A.L.T. format réduit 8 trous, pour câble teck catégorie 5e	1
	Hydro-Québec	
	Autres codes : 5108-90121-006-02	
PANI STANDARD	Cuivre nu 6mm, 1322mm x 102mm, surélevé 76mm	
	Barre de mise à la terre principale (PANI) standard	1
	Hydro-Québec	
	Autres codes : N900-90900-122-01	
MALTHORREPTEL	Cuivre nu 6mm, 242mm x 51mm	
	Barre de mise à la terre horizontale du répartiteur téléphonique	1
	Hydro-Québec	
	Autres codes : N900-90900-152-02	

QUINCAILLERIE DE BARRE DE MALT (Aussi dans QUINCAILLERIE ET DIVERS)



Article #	Description	Quantité
ISO138	Isolateur Rouge 1-3/8"H x 1-3/4"OD 3/8-16UNC	
	<ul style="list-style-type: none"> Isolateur de barre de MALT Tensile strength 650LBS Voltage with stand 6KV Torque strength 12ft-lb Autre modèle disponible sur demande 	1
HANGBLT2	Hanger Bolt 3/8-16 x 2" plaqué zinc Autres codes : HANGBLTZ2	
		1
BBAH KU	Ensemble de quincaillerie pour installation d'une barre de MALT (mise à la terre). Ensemble universel.	
		1
BBAH KR	Ensemble de quincaillerie pour installer une barre de MALT (mise à la terre) sur un tuyau rond.	
		1
BBAH KS	Ensemble de quincaillerie pour installation d'une barre de MALT (mise à la terre) sur le mur d'un abris.	
		1
BBAH KT	Ensemble de quincaillerie pour installation d'une barre de MALT (mise à la terre) sur une patte de tour.	
		1

Copper Lugs Terminals

Lugs are tin-plated with number and color code printed, designed with cable inspection window.

- Standard number and color coded
- Others sizes available upon request



Article #	Description	Quantité
L61458	 <p>Cosse à 2 trous 1/4" avec 5/8" c/c, pour fil #6 Bleu</p> <p>Autres codes : 54205</p>	1
L6381U	 <p>Cosse à 2 trous 3/8" universel, pour fil #6</p> <p>Autres codes : 245529</p>	1
L21458	 <p>Cosse à 2 trous 1/4" avec 5/8" c/c, pour fil #2 Brun</p>	1
L21458C	 <p>Cosse à 2 trous 1/4" avec 5/8" c/c, pour fil #2 Brun</p> <p>Coudé à 90°</p>	1
L2381	 <p>Cosse à 2 trous 3/8" avec 1" c/c, pour fil #2 Brun</p>	1
L2381U	 <p>Cosse à 2 trous 3/8" universel, pour fil #2 Brun</p>	1
L20381	 <p>Cosse à 2 trous 3/8" avec 1" c/c, pour fil 2/0 Noir</p> <p>Autres codes : 54210</p>	1
L20381U	 <p>Cosse à 2 trous 3/8" universel, pour fil 2/0 Noir</p>	1

Entry Boots

Provide an excellent seal against moisture while providing a support point for cable entering in a cabinet, building or shelter. 4" and 5"

- Weather and UV resistant EPDM rubber
- Custom sizes available upon request
- **Available in 4" for all models BT4-**-***



Article #	Description	Quantité
BT5-12-1	Boots 5" 1 trou pour câble coaxial 1/2"	1
BT5-12-3	Boots 5" 3 trous pour câble coaxial 1/2"	1
BT5-12-4	Boots 5" 4 trous pour câble coaxial 1/2"	1
BT5-12-6	Boots 5" 6 trous pour câble coaxial 1/2"	1
BT5-12-9	Boots 5" 9 trous pour câble coaxial 1/2"	1
BT5-58-1	Boots 5" 1 trou pour câble coaxial 5/8"	1
BT5-58-3	Boots 5" 3 trous pour câble coaxial 5/8"	1
BT5-58-4	Boots 5" 4 trous pour câble coaxial 5/8"	1
BT5-58-6	Boots 5" 6 trous pour câble coaxial 5/8"	1
BT5-78-1	Boots 5" 1 trou pour câble coaxial 7/8"	1
BT5-78-2	Boots 5" 2 trous pour câble coaxial 7/8"	1
BT5-78-3	Boots 5" 3 trous pour câble coaxial 7/8"	1
BT5-78-4	Boots 5" 4 trous pour câble coaxial 7/8"	1
BT5-114-1	Boots 5" 1 trou pour câble coaxial 1-1/4"	1
BT5-158-1	Boots 5" 1 trou pour câble coaxial 1-5/8"	1
FB5-78-6	 Flat Boots 5" 6 trous pour câble coaxial 7/8"	1
FB5-114-2	 Flat Boots 5" avec 2 trous pour câble coaxial 1-1/4"	1

Article #	Description	Quantité
BT4-12-1	Boots 4" 1 trou pour câble coaxial 1/2"	1
BT4-12-3	Boots 4" 3 trous pour câble coaxial 1/2"	1
BT4-12-4	Boots 4" 4 trous pour câble coaxial 1/2"	1
BT4-12-6	Boots 4" 6 trous pour câble coaxial 1/2"	1
BT4-12-9	Boots 4" 9 trous pour câble coaxial 1/2"	1
BT4-58-1	"Boots" 4" 1 trou pour câble coaxial 5/8"	1
BT4-58-3	Boots 4" 3 trous pour câble coaxial 5/8"	1
BT4-58-4	Boots 4" 4 trous pour câble coaxial 5/8"	1
BT4-58-6	(Boots) 4" 6 trous pour câble coaxial 5/8"	1
BT4-78-1	(Boots) 4" 1 trou pour câble coaxial 7/8"	1
BT4-78-2	(Boots) 4" 2 trous pour câble coaxial 7/8"	1
BT4-78-3	(Boots) 4" 3 trous pour câble coaxial 7/8"	1
BT4-78-4	(Boots) 4" 4 trous pour câble coaxial 7/8"	1
BT4-114-1	(Boots) 4" 1 trou pour câble coaxial 1-1/4"	1
BT4-158-1	(Boots) 4" 1 trou pour câble coaxial 1-5/8"	1
BT4-38-3	Boots 4" 3 trous pour câble coaxial 3/8"	1
BT4-38-4	Boots 4" 4 trous pour câble coaxial 3/8"	1
BT5-38-3	Boots 5" 3 trous pour câble coaxial 3/8"	1
BT5-38-4	Boots 5" 4 trous pour câble coaxial 3/8"	1

Cushion Plugs

For seal unused holes in entry boot cushions.

- Weather and UV resistant EPDM rubber
- Custom sizes available upon request



Article #	Description	Quantité
PLG-78	Bouchon pour trou 7/8 dans les coeurs de boots	10
PLG-12	Bouchon pour trou 1/2 dans les coeurs de boots	10

Entry Boots Cushions Inserts

Combined with boot to create boot assembly or with round member adapters to create cushion hangers.

- Weather and UV resistant EPDM rubber
- Custom sizes available upon request




Article #	Description	Quantité
CI-12-1	Coeur de boots avec 1 trou pour câble coaxial 1/2"	1
CI-12-3	Coeur de boots avec 3 trous pour câble coaxial 1/2"	1
CI-12-4	Coeur de boots avec 4 trous pour câble coaxial 1/2"	1
CI-12-9	Coeur de boots avec 9 trous pour câble coaxial 1/2"	1
CI-58-3	Coeur de boots avec 3 trous pour câble coaxial 5/8"	1
CI-58-4	Coeur de boots avec 4 trous pour câble coaxial 5/8"	1
CI-58-6	Coeur de boots avec 6 trous pour câble coaxial 5/8"	1
CI-78-1	Coeur de boots avec 1 trou pour câble coaxial 7/8"	1
CI-78-3	Coeur de boots avec 3 trous pour câble coaxial 7/8"	1
CI-78-4	Coeur de boots avec 4 trous pour câble coaxial 7/8"	1
CI-114-1	Coeur de boots avec 1 trou pour câble coaxial 1-1/4"	1
CI-BLANK	Coeur de boots sans trou	1
CI-58-1	Coeur de (boots) avec 1 trou pour câble coaxial 5/8"	1
CI-12-6	Coeur de (boots) avec 6 trous pour câble coaxial 1/2"	1
CI-38-3	Coeur de boots avec 3 trous pour câble coaxial 3/8"	1

Fenêtre d'entrée de lignes

Provide an excellent seal against moisture while providing a support point for cable entering in a cabinet, building or shelter. 4" and 5"

- Entry cap and hardware included
- Heavy duty aluminum construction
- Gray powder coated finish
- **Available in 4" for all models EP4****



Article #	Description	Quantité
EP411	Fenêtre d'entrée de ligne 4" 1 trou, 1 x 1	1
EP412	Fenêtre d'entrée de ligne 4" 2 trous, 1 x 2	1
EP413	Fenêtre d'entrée de ligne 4" 3 trous, 1 x 3	1
EP422	Fenêtre d'entrée de ligne 4" 4 trous, 2 x 2	1
EP423	Fenêtre d'entrée de ligne 4" 6 trous, 2 x 3	1
EP433	Fenêtre d'entrée de ligne 4" 9 trous, 3 x 3	1
EP511	Fenêtre d'entrée de ligne 5" 1 trou, 1 x 1	1
EP512	Fenêtre d'entrée de ligne 5" 2 trous, 1 x 2	1
EP513	Fenêtre d'entrée de ligne 5" 3 trous, 1 x 3	1
EP522	Fenêtre d'entrée de ligne 5" 4 trous, 2 x 2	1
EP523	Fenêtre d'entrée de ligne 5" 6 trous, 2 x 3	1
EP533	Fenêtre d'entrée de ligne 5" 9 trous, 3 x 3	1

Entry Blank Cover

Blank cap for unused port on entry panel

- Weather and UV resistant EPDM rubber



Article #	Description	Quantité
BC4	Capuchon de fenêtre d'entrée de ligne 4"	1
BC5	Capuchon de fenêtre d'entrée de ligne 5"	1

Universal Grounding Kit



Article #	Description	Quantité
GK-UN5	Ensemble de mise à la terre universel pour câble 1/2" à 2-1/4" Sangle de cuivre, fil #6awg 5 pieds, cosse à 2 trous 3/8", boulonnerie, ruban butyl et ruban électrique.	1
GK-SNUV	Ensemble de mise à la terre universel pour câble coaxial 1/4" à 5/8" et Cat5e Boucle de cuivre étamé, fil #10awg 24", cosse à un trou 3/8", boulonnerie, ruban butyl et ruban électrique.	1

Clip-on Grounding Kit

Designed to be quickly clipped onto the cable and locked into place with a stainless steel grip.


- Reduces installation time
- Large contact area
- 5ft, 6AWG Copper Ground Lead
- Others sizes available upon request



Article #	Description	Quantité
GK-CLP-12	Ensemble de mise à la terre pour câble coaxial 1/2" modèle clip-on	1
GK-CLP-78	Ensemble de mise à la terre pour câble coaxial 7/8" modèle clip-on	1
GK-CLP-114	Ensemble de mise à la terre pour câble coaxial 1-1/4" modèle clip-on	1
GK-CLP-158	Ensemble de mise à la terre pour câble coaxial 1-5/8" modèle clip-on	1

Universal Weatherproofing Kit

- 6 Butyl rolls + 2 rolls narrow + 1 roll wide tape




Article #	Description	Quantité
WP-KIT-U	Kit universel d'étanchéité pour connecteur. 6 rouleaux de butyle + 2 rouleaux étroits + 1 rouleau large	1
Autres codes : WPFG-1 SIUWP SI-UWP		

Lace-up Hoisting grip

Lace-up hoisting grips provide an effective means of hoisting coax and elliptical waveguide and can be utilised to provide additional support once in place. The lace-up design allows the hoisting grip to be attached even when the run has been connectorized and facilitates easy positioning.

- Others sizes available upon request
- Lace-up at any point on coax
- Open mesh with single eye support
- Stainless steel



Article #	Description	Quantité
HG-14L	Panier de Levage non-lacé (ouvert) pour câble coaxial 1/4"	1
HG-38L	Panier de Levage non-lacé (ouvert) pour câble coaxial 3/8"	1
HG-12L	Panier de Levage non-lacé (ouvert) pour câble coaxial 1/2"	1
HG-58L	Panier de Levage non-lacé (ouvert) pour câble coaxial 5/8"	1
HG-78L	Panier de Levage non-lacé (ouvert) pour câble coaxial 7/8"	1
Autres codes : 19256B		
HG-114L	Panier de Levage non-lacé (ouvert) pour câble coaxial 1-1/4"	1
HG-158L	Panier de Levage non-lacé (ouvert) pour câble coaxial 1-5/8"	1

Pre-Laced hoisting grip

Pre-laced hoisting grips is a closed-mesh design. The design allows the pre-laced hoisting grip to slip over an unterminated end of coax. The grip securely tightens when pulled, providing an effective means to hoist coax into position and to provide additional support for the coax once in place.

- Others sizes available upon request
- Pre-laced to simplify installation
- Closed mesh with single eye support
- Stainless steel



Article #	Description	Quantité
HG-14C	Panier de Levage pré-lacé (fermé) pour câble coaxial 1/4"	1
HG-12C	Panier de Levage pré-lacé (fermé) pour câble coaxial 1/2"	1
HG-58C	Panier de Levage pré-lacé (fermé) pour câble coaxial 5/8"	1
HG-78C	Panier de Levage pré-lacé (fermé) pour câble coaxial 7/8"	1
HG-114C	Panier de Levage pré-lacé (fermé) pour câble coaxial 1-1/4"	1
HG-158C	Panier de Levage pré-lacé (fermé) pour câble coaxial 1-5/8"	1

Lightning Rods - Air Terminal

Available in tubular copper or full copper.

- UNC 5/8-11 male thread
- Available in safety tipped or taper point
- Others lengths available upon request



Article #	Description	Quantité
TP18SR	Tige Parafoudre, cuivre plein, 18" x 5/8OD, filetage externe 5/8-11, pointe arrondie sécuritaire	1
TP18S	Tige Parafoudre, cuivre plein, 18" x 5/8OD, filetage externe 5/8-11	1
TP48SR	Tige Parafoudre, cuivre plein, 48" x 5/8OD, filetage externe 5/8-11, pointe arrondie sécuritaire	1
TP48S	Tige Parafoudre, cuivre plein, 48" x 5/8OD, filetage externe 5/8-11	1
TP30	Tige Parafoudre, tube appointi, 30" x 5/8OD, raccord filetage externe 5/8-11	1
TP18	Tige Parafoudre, tube appointi, 18" x 5/8OD, raccord filetage externe 5/8-11	1

Support de Tige Parafoudre

Support de paratonnerre, utilisé pour maintenir les paratonnerres en place et les attacher au reste du système. Conception unique pour site télécom, cette base fournit une installation facile et un excellent soutien aux tuyaux ronds.



Article #	Description	Quantité
BTPA	Base de tige parafoudre, fileté 5/8-11. Deux boulons en acier inoxydable 3/8 à 1" c/c pour raccordement d'un câble de masse avec cosse. Conçu pour s'adapter facilement sur un tuyau. Fabriqué en aluminium 6063	1

Cable holder

Adhesive cable holder of stamped and formed copper. Should be placed on flat or gently sloping roof surface with approved adhesive. Use when nailing is impractical.

Note: It is important to select an adhesive that is compatible with the roofing system in use. Consult roof manufacturer for correct adhesive to use.

Article #	Description	Quantité
BCH3	Plaque d'attache ment pour fil de mise à la terre pour toiture, ronde 3"	1
BCH2	Plaque d'attache ment pour fil de mise à la terre pour toiture, 2-1/2" x 3"	1



Passes-fils

Rubber grommet 2-3/8 with star center. Use for 1/16 to 1/8 wall thick, cabinet or cable tray.

- Weather and UV resistant EPDM rubber



Article #	Description	Quantité
RGS-238	Insertion de caoutchouc avec centre en étoile pour trous de 2-3/8" Utilisé sur cabinet ou chemin de câble de 1/16" à 1/8" d'épaisseur	1

Protecteurs

Metal sheet edge rubber protection Protect cables from the edges of cabinet and cable tray.

- Used for 1-3mm thickness metal sheet
- Standard Double Lip Trip 1/32-1/8



Article #	Description	Quantité
EDGP	Protection de caoutchouc pour rebord de feuille d'acier, rouleau de 100m Autres codes : GROMMET, GROMET	100m

Butterfly Hangers

Butterfly hanger provides a versatile means of attaching for different types of individual cables to a variety of support members.

- All Stainless steel
- Compatible with a variety of different cables types
- 3/8" hole for hardware mounting



Article #	Description	Quantité
HA-BTY-12	Attache à câble papillon pour coaxial 3/8" & 1/2" Autres codes : BH12, BH-12	10
HA-BTY-58	Attache à câble papillon pour coaxial 5/8"	10
HA-BTY-78	Attache à câble papillon pour coaxial 7/8"	10
HA-BTY-114	Attache à câble papillon pour coaxial 1-1/4" Autres codes : BH114, BH-114	10
HA-BTY-158	Attache à câble papillon pour coaxial 1-5/8"	10

Cable Blocks

Interior rib construction offer better cable retention. Stackable design allow up to 6 runs of cables supported in one compact bundle.

- UV resistant polypropylene
- Exterior alignment ridge
- 3/8" hole for hardware mounting
- Others sizes available upon request



Article #	Description	Quantité
CB-D10-78	Bloc support pour 2 câbles coaxial 7/8" Autres codes : L5CLICK, CB78, 65-ACBD78, CB-78	10
CBH375	Cable Block Hardware kits 3/8" SS threaded rod 3.750" for one coax block hanger. Click-on Hanger Hardware Kit • Single Stack 1/2" - 7/8" Autres codes : CH35, SS38-4, 243095-9, CBHK-3.75	10
CBH537	Cable Block Hardware kits 3/8" SS threaded rod 5.375" for two coax blocks hangers. Click-on Hanger Hardware Kit • Single Stack 1-1/4 or 1-5/8 or 2-1/4 • Double Stack 1/2" or 7/8" • Triple Stack 1/2 & Smalle Autres codes : CH50, SS38-6, 243095-5	10
CBH700	Cable Block Hardware kits 3/8" SS threaded rod 7" for three coax blocks hangers. Click-on Hanger Hardware Kit • Double Stack 1-1/4" or 1-5/8" • Triple Stack 7/8" Autres codes : CH65, SS38-8, 243095-1, CBHK-7	10
CB-D10-12	Bloc support pour 2 câbles coaxial 1/2" Autres codes : L4CLICK, CB12, CB-12, 65-ACBD12	10

Cushion Hangers (Aussi dans Entrée de lignes)

Kit of 5 cushion inserts «any models» with clamp heads and round member adapters (hose clamps).

- Weather and UV resistant EPDM rubber
- Custom sizes available upon request



Article #	Description	Quantité
CH-78-4KIT	Ensemble de 5 supports à câbles en caoutchouc 4 trous pour câbles coaxial 7/8"	5
CH-12-6KIT	Ensemble de 5 supports à câbles en caoutchouc 6 trous pour câbles coaxial 1/2"	5
CH-12-9KIT	Ensemble de 5 supports à câbles en caoutchouc 9 trous pour câbles coaxial 1/2"	5

Hanger Inserts

Rubber grommets use with coax block, snap-in or butterfly hanger and also can be use with entry boots


- Weather and UV resistant EPDM rubber
- Compatible with standard coaxial cable support products
- Others sizes available upon request










Article #	Description	Quantité
RG12-38	Insertion de caoutchouc réducteur de câble coaxial 1/2 vers câble de 1/4" à 3/8" de diamètre extérieur	10

Support à Tuyau sur Tuyau

Our clamps are fabricated using hot-dipped **galvanized** high-grade steel. We also offer **stainless steel** and custom versions upon request.




Article #	Description	Quantité
BKW-89P1	Support ancrage de positionnement pour monteuseur 1.5"@3.5"OD Boulon en U n'est pas inclus (Utilisé sur radio pipe Éricson/VL)	1
BKW-89P2L	Parallel pipe to pipe 1.5"@3.5"OD to 1.5"@3.5"OD	1
BKW-89P2	Parallel pipe to pipe 1.5"@3.5"OD to 1.5"@3.5"OD Autres codes : CLAMP015, 112-85	1
BKW-89P114	Parallel pipe to pipe 1.5"@3.5"OD to 2.75"@4.75"OD	1
BKW-89P152	Parallel pipe to pipe 1.5"@3.5"OD to 4"@6.5"OD	1
BKW-89P228	Parallel pipe to pipe 1.5"@3.5"OD to 7"@9"OD	1
BKW-89P280	Parallel pipe to pipe 1.5"@3.5"OD to 7"@11"OD	1
BKW-114P2	Parallel pipe to pipe 2.75"@4.75"OD to 2.75"@4.75"OD	1

Article #	Description	Quantité
BKW-114P2L		
	Parallel pipe to pipe 2.75"@4.75"OD to 2.75"@4.75"OD	1
BKW-114P152C		
	Parallèle tuyau à tuyau Tuyaux centrés 2.75"@4.75"OD to 4"@6.5"OD	1
BKW-114P280		
	Parallel pipe to pipe 2.75"@4.75"OD to 7"@11"OD	1
BKW-114P152HD		
	Parallel pipe to pipe 2.75"@4.75"OD to 4"@6.5"OD	1
BKW-114P152		
	Parallel pipe to pipe 2.75"@4.75"OD to 4"@6.5"OD	1
BKW-114P228		
	Parallèle tuyau a tuyau 2.75"@4.75"OD to 7"@9"OD	1
BKW-89P114C		
	Parallèle tuyau à tuyau Tuyaux centrés 1.5"@3.5"OD to 2.75"@4.75"OD	1

Support à Tuyaux à 90deg.

Our clamps are fabricated using hot-dipped **galvanized** high-grade steel. We also offer **stainless steel** and custom versions upon request.



Article #	Description	Quantité
-----------	-------------	----------


BKW-89T2



Pipe to pipe at 90°
1.5"@3.5"OD to 1.5"@3.5"OD

1


BKW-89T114



Pipe to pipe at 90°
1.5"@3.5"OD to 2.75"@4.75"OD

1

BKW-89T152




Pipe to pipe at 90°
1.5"@3.5"OD to 4"@6.5"OD

1

Support à Tuyau sur Fer-Angle

Our clamps are fabricated using hot-dipped **galvanized** high-grade steel. We also offer **stainless steel** and custom versions upon request.



Article #	Description	Quantité
-----------	-------------	----------

BKW-114A2036



Parallel pipe to 60°angle
2.75"@4.75"OD to 7"@8" angle

1

BKW-114A1526



Parallel pipe to 60°angle
2.75"@4.75"OD to 5"@6" angle

1


BKW-114A1146



Parallel pipe to 60°angle
2.75"@4.75"OD to 3.5"@4.5" angle









1

BKW-89A2036



Parallel pipe to 60°angle
1.5"@3.5"OD to 7"@8" angle

1


Article #	Description	Quantité
BKW-89A1526	 <p>Parallel pipe to 60° angle 1.5"@3.5"OD to 5"@6" angle</p>	1
BKW-89A1146	 <p>Parallel pipe to 60° angle 1.5"@3.5"OD to 3.5"@4.5" angle</p>	1
BKW-152A2036	 <p>Parallel pipe to 60° angle 4"@6.5"OD to 7"@8" angle</p>	1
BKW-114A1769	 <p>Parallel pipe to 90° angle 2.75"@4.75"OD to 4.5"@7" angle</p>	1
BKW-114A1029	 <p>Parallel pipe to 90° angle 2.75"@4.75"OD to 2"@4" angle</p>	1
BKW-89A1769	 <p>Parallel pipe to 90° angle 1.5"@3.5"OD to 4.5"@7" angle</p>	1
BKW-152A1526	 <p>Parallel pipe to angle 60° 4"@6.5"OD to 5"@6" angle</p>	1
BKW-89A1026	 <p>Parallel pipe to 60° angle 1.5"@3.5"OD to 2"@4" angle</p>	1

Article #	Description	Quantité
BKW-89A1029	Parallel pipe to 90° angle 1.5"@3.5"OD to 2"@4" angle Autres codes : CLAMP015C	1






Support à Tuyau sur Mur ou Poteau de Bois

Our clamps are fabricated usin hot-dipped galvanized high-grade steel. We also offer stainless steel and custom versions upon request.



Article #	Description	Quantité
BKW-89TP90	Pour tuyau 1.5"@3.5"OD Tuyau sur poteau de bois à 90° Dégagement entre le tuyau et le poteau 50mm (2") Quincaillerie inclus Tige fileté 14", rondelles carrées, rondelles bloquantes et écrous Autres codes : CLAMP017A, CLAMP017A	1
BKW-89TP115	Pour tuyau 1.5"@3.5"OD Tuyau sur poteau de bois à 90° Dégagement entre le tuyau et le poteau 75mm (3") Quincaillerie inclus Tige fileté 14", rondelles carrées, rondelles bloquantes et écrous Autres codes : 115P-85	1
BKW-114TP	pipe 2.75"@4.75"OD Pipe to wood pole at 90° (Pole bolts not included)	1
BKW-152TP	Pipe 4"@6.5"OD Pipe to wood pole at 90° (Pole bolts not included)	1
BKW-89W144	Pipe to wall 1.5"@3.5"OD Pipe at 5¾" from wall Anchor hole at 4-7/8" c/c	1
BKW-89W177	Pipe to wall 1.5"@3.5"OD Pipe at 7" from wall Anchor hole at 7-3/4" c/c	1



Article #	Description	Quantité
BKW-89W292		
	Pipe to wall 1.5"@3.5"OD Pipe at 11,5" from wall Anchor hole at 10 ³ / ₄ " c/c	1
BKW-114W177		
	Pipe to wall 2.75"@4.75"OD Pipe at 7" from wall Anchor hole at 8 ³ / ₄ " c/c	1
BKW-114W127		
	Pipe to wall 2.75"@4.75"OD Pipe at 5" from wall Anchor hole at 10-1/4" c/c	1